

ACTIVEDRIVER
plus



БЛОК ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



DABPUMPS.COM

DAB
WATER•TECHNOLOGY



ACTIVEDRIVER plus



Компания DAB представляет новое семейство частотных преобразователей **Active Driver Plus**, которые пришли на смену линейке Active Driver. Эта продукция воплощает в себе весь многолетний опыт, накопленный DAB в области электроники.

Частотные преобразователи Active Driver Plus используются для управления насосами. Их наиболее подходящая область применения – домашние и промышленные насосные установки для систем водоснабжения с поддержанием постоянного давления.

Active Driver Plus – это инновационные компактные устройства, выполненные на основе двухпроцессорной технологии. Быстрый монтаж и запуск, благодаря интуитивно понятным параметрам настройки. Максимальный уровень комфорта, благодаря поддержанию постоянного давления в системе водоснабжения. Постоянное давление обеспечивается за счет регулирования скорости вращения насоса, т.е. он вращается с минимальной частотой, гарантирующей получение требуемого давления и расхода. Это приводит к существенной экономии электроэнергии и сводит к минимуму уровень шумов, а также способствует увеличению срока службы насоса.

Линейка Active Driver Plus приятно удивляет разнообразием модификаций и включает в себя частотные преобразователи для всех типов насосов, как однофазных, так и трехфазных.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

- ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ
- МЕНЬШИЙ ШУМ НАСОСА
- СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НА ЛЮБОЙ НАСОС
- КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ; ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ НЕ НУЖНЫ
- КОНТРОЛЬ И УСТАНОВКА ВЕЛИЧИНЫ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
- ЧРЕЗВЫЧАЙНО КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
- УДОБНЫЕ НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ
- ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА ДИСПЛЕЕ
- ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

P2 Макс.
до 5,5 кВт


Q Макс.
300 л/мин

Макс. давление
13 бар

Управляющие входы
4 максимум

Размеры (мм)
282x237x185

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Active Driver Plus гарантирует, что насос потребит минимально необходимую электроэнергию для создания требуемого давления, избегая нежелательных потерь и обеспечивая существенную экономию.




ДИСПЛЕЙ

Дисплей на основе органических светодиодов. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает доступ ко всей информации, предоставляя возможность настройки основных параметров в зависимости от конкретного применения.



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НАСОСА

Благодаря инверторной технологии, которая снижает частоту вращения двигателя, существенно продлевается срок службы насоса.



ИДЕАЛЕН ДЛЯ СТАНЦИЙ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Active Driver Plus готов для работы в составе станции повышения давления. Каждый насос потребует наличия Active Driver Plus, который будет осуществлять управление, гарантируя минимальное потребление электроэнергии.



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА

Встроенный электронный датчик давления и расхода. Active Driver Plus не требует дополнительных внешних датчиков.



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Легко демонтируется для технического обслуживания.



Подбор оборудования он-лайн

Присоединяйтесь к нам /dabpump.ru



ООО «ДАБ ПАМПС», 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.1, корпус «Г», офис №308. Тел.: +7 (495) 122 00 35. Факс: +7 (495) 122 00 36
Официальные сайты: www.dabpump.ru, www.даб.рф